

CSAVARDA PLUSZ KFT.

1154 Budapest, Dessewffy A.u.132

Telefon: 06(1) 306 3641

Fax: 06(1) 306 3642



Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

Szállító: Csavarda Plusz Kft. 1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 132.

Gyártó, gyártás dátuma, azonosításhoz szükséges adatok: csomagoláson feltüntetve!
Amennyiben a csomagoláson ez nincs feltüntetve, a Csavarda Plusz Kft. Rendszeréből ezt számlaszám alapján lekérdezheti.

Termék megnevezése, felhasználási területe: GS0640 horganyzott acél kényszerferesztésű fődémék. Lemezek mechanikus rögzítése vasbeton szerkezetekhez.

Átvételi előírások: ISO 3269 szerint.

Műszaki specifikációk:

GS6040 horganyzott acél kényszerferesztésű fődémék.

Alapanyag: Qst 36-3 (DIN 1654)

Felületkezelés: Sérgéra passzívált galvanikus horganyzás.

3-5 mikronos galvanikus horganyzás.

Különleges használati feltételek:

Az MSZ 4719:1982 szabvány szerint legalább C20 és legfeljebb C50 szilárdsági osztályú betonban alkalmazható. A beton vastagságának a 100 mm-t el kell érnie. A rögzítendő tárgy vastagsága max. 4,5 mm. lehet. A tényleges furatátmérő nem haladhatja meg a 6,4 mm-t. Szomszédos furat távolságnak min. 200 mm-nek, a beton szélétől mért távolságnak pedig min. 100 mm-nek kell lennie.

A furat mélysége min. 40-45 mm legyen. A furatból a port mindig el kell távolítani.

Max. biztonságos terhelés: 0,5 Kn. A dübelre jutó terhelés sehol sem haladhatja meg ezt az értéket.

Budapest, 2013.01.01.


CSAVARDA PLUSZ KFT.
1154 Budapest
Dessewffy Arisztid u. 132.
Adószám: 14330300-2-42
Cgk.: 01-09-899092

Bánfi Zolt

Ügyvezető igazgató

Jelen nyilatkozat érvényessége: A Csavarda Plusz Kft. által 2013.01.01. után kiállított számla alapján, az azon szereplő mennyiségre vonatkozóan, illetve a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig!

Jelen nyilatkozat a 93/68/EKG irányelv szerint módosított, építési termékek vonatkozó 89/106/EKG irányelv alapján megalkotott az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklet alapján készült.