

CSAVARDA PLUSZ KFT.

1154 Budapest, Dessewffy A.u.132

Telefon: 06(1) 306 3641

Fax: 06(1) 306 3642



Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

Szállító: Csavarda Plusz Kft. 1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 132.

Gyártó, gyártás dátuma, azonosításhoz szükséges adatok: csomagoláson feltüntetve!

Amennyiben a csomagoláson ez nincs feltüntetve, a Csavarda Plusz Kft. Rendszeréből ezt számlaszám alapján lekérdezheti.

Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe

Szemes facsavar (állványrögzítő csavar)

Általános rögzítéstechnikai célokra, az ipar minden területén,

de elsődleges céllal állványok biztonsági rögzítésére homlokzatokhoz.

Termék azonosításához szükséges adatok:

A termék csomagolásán feltüntetve

Különleges használati feltételek:

-

Gyártás dátuma:

Csomagoláson feltüntetve*

Kijelölt szervezetek:

Gyártóműben ISO 3269 szerinti ellenőrzés.

Műszaki specifikációk:

Szemes facsavar (állványrögzítő csavar)

KO HR gyári szabvány alapján

alapanyag: 4.8 min. acél

Vegyi összetétel

% (m/m)

C min. 0,13- max. 0,55

P max. 0,05

S max. 0,06

B max. 0,003

Felületkezelés:

kék vagy sárga horganyzott:

3-5 mikron galvanikus horganyzás

Méret	Legkisebb szakító- szilárdság	Vickers keménység
mm	N/mm ²	HV F≥98 N min-max
M12	420	130-220

Méretetek (mm):

d12x90

d12x100

d12x120

d12x160

d12x190

d12x230

d12x300

d12x350

Budapest, 2013.01.01.


CSAVARDA PLUSZ Kft.
1154 Budapest
Dessewffy Arisztid u. 132.
Adószám: 14330300-2-42
Cg.: 01-09-899092

Bánfi Zolt

Ügyvezető igazgató

Jelen nyilatkozat érvényessége: A Csavarda Plusz Kft. által 2013.01.01. után kiállított számla alapján, az azon szereplő mennyiségre vonatkozóan, illetve a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig!

Jelen nyilatkozat a 93/68/EKG irányelv szerint módosított, építési termékek vonatkozó 89/106/EKG irányelv alapján megalkotott az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelés igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklet alapján készült.