

CSAVARDA PLUSZ KFT.

1154 Budapest, Dessewffy A.u.132

Telefon: 06(1) 306 3641

Fax: 06(1) 306 3642



Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

Szállító: Csavarda Plusz Kft. 1154 Budapest, Dessewffy Arisztid u. 132.

Gyártó, gyártás dátuma, azonosításhoz szükséges adatok: csomagoláson feltüntetve!

Amennyiben a csomagoláson ez nincs feltüntetve, a Csavarda Plusz Kft. Rendszeréből ezt számlaszám alapján lekérdezheti.

Termék megnevezése, felhasználási területe: Hatlapfejú önfúró lemezcsavar szendvicspanelhez, EPDM alátéttel szerelve. Szendvicspanelek rögzítése acélalaphoz.

Átvételi előírások: ISO 3269 szerint.

Műszaki specifikációk:

Szendvicspanel csavar

Normál fúrókapacitás

Rögzítés: max 6mm acélalapba

Alapanyag: C 1022 acél

Szendvicspanel csavar

Nagy fúrókapacitás

Rögzítés: max 12mm acélalapba

Alapanyag: C 1022 acél

Felületkezelés: Horganyzott

5-8 mm. galvanikus horganyzás

Acél típusa: EN 1025-2002 szabvány szerint	Típus Méret (mm)	Számítási teherbírás alapból történő kihúzás esetén (KN)		
		Acélalap vastagsága (mm)		
		1,00	1,50	3,00
S 185	NM-5,5/6,3	0,50	0,95	
S 185	NF-5,5/6,3			2,75
S 235 JR	NM-5,5/6,3	0,65	1,05	
S 235 JR	NF-5,5/6,3			3,05
Acél típusa: EN 1025-2002 szabvány szerint	Típus Méret (mm)	Számítási teherbírás keresztülhúzás esetén (KN)		
		Panellemez vastagság (mm)		
		0,50	0,60	0,70
S 185	NM,NF	0,45	0,60	0,65
S 235 JR	NM,NF	0,55	0,70	0,80
Acél típusa: EN 1025-2002 szabvány szerint	Típus Méret (mm)	Nyíróérték (KN)		
		Panellemez vastagság (mm)		
		0,50	0,60	0,70
S 185	NM,NF	0,50	0,60	0,70
S 235 JR	NM,NF	0,60	0,70	0,80

NM= Normál fúrókapacitás

NF= Nagy fúrókapacitás

Átfogás NM csavarnál: csavar hossza -25mm.

Átfogás NF csavarnál: csavar hossza -30mm.

CSAVARDA PLUSZ Kft.
1154 Budapest
Dessewffy Arisztid u. 132.
Adószám: 14330300-2-42
Cgl.: 01-09-899092

Budapest, 2013.01.01.

Bánfi Zsolt

Ügyvezető igazgató

Jelen nyilatkozat érvényessége: A Csavarda Plusz Kft. által 2013.01.01. után kiállított számla alapján, az azon szereplő mennyiségre vonatkozóan, illetve a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig!

Jelen nyilatkozat a 93/68/EKG irányelv szerint módosított, építési termékek vonatkozó 89/106/EKG irányelv alapján megalkotott az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklet alapján készült.